

La siembra de cultivos estivales avanza a buen ritmo en toda el área de influencia.

Las altas temperaturas y el mayor requerimiento hídrico de los cultivos de fina comprometen los rendimientos potenciales ante la falta de lluvias.

CULTIVOS DE FINA

La **condición general** de los cereales de invierno es **Buena – Muy Buena**. Las abundantes precipitaciones (>100 mm) ocurridas durante el mes de septiembre en la zona norte y parte de la centro posibilitaron la acumulación de reservas hídricas en el perfil de suelo mejorando notablemente la condición de los lotes. En la zona sur las condiciones climáticas adversas para el desarrollo de los cultivos (falta de lluvias, la aceleración en la fenología del cultivo y las altas temperaturas) de las últimas semanas comprometen el rendimiento potencial de los lotes (Fig. 1).



Fig. 1: Lote de trigo en estado de espigazón/comienzo de antesis sobre el partido de Bahía Blanca.

En cuanto al aspecto sanitario, continua la presencia de roya en la región luego de los primeros controles con fungicida y virus del mosaico estriado en trigo. También, cabe destacar la presencia de pulgones y oruga desgranadora en lotes puntuales del sudoeste bonaerense (Fig. 2).



Fig. 2: Oruga desgranadora en lote de trigo del partido de Bahía Blanca.

TRIGO

Estado general: El 45% de la superficie se encuentra finalizando la etapa de encañazón. El 55% restante inicia la espigazón, principalmente en las zonas norte y sur (Fig. 3).




Fig. 3: Estado fenológico del cultivo de trigo por zonas.

CEBADA

Estado general: El 10% se encuentra finalizando la encañazón, el 85% se encuentra en distinto grado de avance de la espigazón. El 5% restante comienza el llenado de grano, siendo estos lotes de siembra temprana (Fig. 4).






Fig. 4: Estado fenológico del cultivo de cebada por zonas.

INTENCIÓN DE SIEMBRA DE GRUESA

GIRASOL

Continúan las labores de siembra en toda la región registrándose el mayor avance en la zona norte debido a las adecuadas reservas hídricas. Además, la finalización en la siembra de maíz temprano aceleraría la implantación de la oleaginosa al liberar la maquinaria para las labores (Fig. 5).

Avance de siembra de Girasol al 21/10/2021




Fig. 5: Avance de siembra de Girasol por zonas.

La superficie destinada a este cultivo mantiene la proyección de **aumento (+6%)**, pasaría de **613.000 a 652.000 has** durante el presente ciclo.

En la **zona norte** se esperaría un **incremento interanual del 4%**, con un avance en el área sembrada de 47.000 has.

La **zona centro** es la que presentaría el mayor aumento en la intención **(+8%)** respecto al ciclo anterior, actualmente cuenta con 112.000 has implantadas en el oeste de Buenos Aires y La Pampa.

Por último, en la **zona sur** se estima una incorporación de 3.000 has **(+5%)** a la superficie total de la campaña anterior. Se observan 13.000 has sembradas a la fecha con una marcada selección de lotes en función de la humedad disponible.

MAÍZ

La siembra temprana se encuentra próxima a finalizar en el área de influencia, registrándose una mayor aceleración de las labores en la zona norte (Fig. 6).

Avance de siembra de Maíz al 21/10/2021




Fig. 6: Avance de siembra de Maíz por zonas.

El área ocupada por el cereal **aumentaría un 3%** respecto a la campaña anterior al pasar de **1,51 a 1,56 M has**.

La **zona norte** proyecta un **incremento interanual del 1%**, con una superficie sembrada de 195.000 has a la fecha. En cuanto a los lotes emergidos, se reportan daños por oruga cortadora en áreas puntuales.

En la **zona centro** el avance de siembra totaliza 75.000 has sobre una superficie total que espera un **aumento del 6% respecto al ciclo anterior**.

*Zona NORTE: Bolívar- C. Casares- Daireaux- G. Villegas- H. Irigoyen - Pehuajo- Rivadavia- T. Lauquen- Chapaleufú- Maracó- Pellegrini- Salliqueló- Tres Lomas

*Zona CENTRO: A. Alsina- Azul- Benito Juárez -C. Dorrego- C. Pringles- C. Suárez- G. Lamadrid- G. Chávez- Guaminí- Laprida- Olavarria- Saavedra -San Cayetano -Tres Arroyos- Catrillo- Conhelo- Quemú Quemú- Rancul- Realicó- Trenel.

*Zona SUR: Bahía Blanca- C. Rosales- Patagones- Puán- Tornquist- Villarino- Atreucó- Capital- Guatraché- Hucal- Toay- Utracán

En la **zona sur** aún no comenzaron las labores de siembra debido a la mayor estabilidad en el desempeño de lotes de fecha tardía. Se mantiene la estimación de un **aumento del 2% de la superficie** dedicada al cereal respecto a la campaña 2021/22.

SOJA

Se mantiene la estimación de una **caída del 2%** en el área dedicada a la oleaginosa resultando en **2,58 M has.** Las mayores disminuciones se esperan en las zonas centro y sur del área relevada. En cuanto al avance de labores, la zona norte comenzaría la siembra durante la próxima semana.

PRONÓSTICOS CLIMÁTICOS

Los datos obtenidos al 21 de octubre por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca contabilizan 13 mm en promedio, 80% menos que la media mensual 2016/20 (Fig. 7). El acumulado anual de la REM a la fecha de publicación es 445 mm, 16% menos que el promedio de los últimos 5 años.




Fig. 7: Comparación de precipitaciones promedio de los últimos 5 años con la media mensual del 2021 en el sudoeste bonaerense.

Las reservas de agua en el suelo son regulares/adecuadas en gran parte de la provincia de Buenos Aires permitiendo el avance sin interrupciones de las labores de siembra gruesa. La disponibilidad hídrica es menor hacia el oeste pudiendo afectar el potencial de rendimiento de los cultivos de fina (Fig. 8).





Fig. 8: Mapas de reserva de humedad en el suelo al 17/10/2021. Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario.

www.bcp.org.ar
infoagro@bcp.org.ar
[@BCPagro](https://twitter.com/BCPagro)
[@BCPbahia](https://www.instagram.com/bcpbahia)
 54 0291 4559520 Int. 474
 54 9 291 4 74 2177
 54 9 291 4 70 2298

RESUMEN DE CULTIVOS





Existen lotes que fueron afectados por adversidades climáticas cuyos rendimientos no están representados por el promedio.

| GIRASOL | SUPERFICIE COSECHADA (ha) | | | | RINDE (kg/ha) | | | PRODUCCIÓN (M tn) | | |
|--------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2019/20 | 2020/21 | % | AVANCE % | 2019/20 | 2020/21 | % | 2019/20 | 2020/21 | % |
| NORTE | 120.000 | 129.600 | +8% | 100% | 2.400 | 2.600 | +8% | 0,29 | 0.33 | +16% |
| CENTRO | 370.900 | 413.100 | +11% | 100% | 1.900 | 2.000 | +5% | 0,7 | 0.82 | +17% |
| SUR | 58.400 | 63.400 | +9% | 100% | 1.300 | 1.700 | +31% | 0,07 | 0.11 | +44% |
| TOTAL | 549.300 | 606.100 | +10% | 100% | 1.900 | 2.100 | +11% | 1,07 | 1.27 | +19% |

| SOJA | SUPERFICIE COSECHADA (ha) | | | | RINDE (kg/ha) | | | PRODUCCIÓN (M tn) | | |
|--------------|---------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| | 2019/20 | 2020/21 | % | AVANCE % | 2019/20 | 2020/21 | % | 2019/20 | 2020/21 | % |
| NORTE | 1.249.000 | 1.278.300 | +2% | 100% | 3.250 | 2.750 | -15% | 4,06 | 3,51 | -13% |
| CENTRO | 1.116.000 | 1.176.100 | +5% | 100% | 1.800 | 1.750 | -3% | 2,01 | 2,06 | +2% |
| SUR | 31.800 | 32.600 | +3% | 100% | 1.000 | 1.200 | +20% | 0,03 | 0,04 | +23% |
| TOTAL | 2.397.000 | 2.487.000 | +4% | 100% | 2.550 | 2.200 | -12% | 6,10 | 5,61 | -8% |

| MAÍZ | SUPERFICIE COSECHADA (ha) | | | | RINDE (kg/ha) | | | PRODUCCIÓN (M tn) | | |
|--------------|---------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------------|-------------|------------|
| | 2019/20 | 2020/21 | % | AVANCE % | 2019/20 | 2020/21 | % | 2019/20 | 2020/21 | % |
| NORTE | 458.700 | 45800 | 0% | 100% | 7.800 | 7.500 | -4% | 3,58 | 3,42 | -4% |
| CENTRO | 407.800 | 428.300 | +5% | 100% | 5.200 | 5.100 | -2% | 2,12 | 2,18 | +3% |
| SUR | 56.000 | 63.000 | +11% | 100% | 3.200 | 3.800 | +19% | 0,18 | 0,24 | +33% |
| TOTAL | 922.600 | 950.000 | +3% | 100% | 6.400 | 6.150 | -4% | 5,88 | 5,84 | -1% |

| TRIGO | SUPERFICIE SEMBRADA (ha) | | | | RINDE (kg/ha) | | | PRODUCCIÓN (M tn) | | |
|--------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|---------------|---------|---|-------------------|---------|---|
| | 2020/21 | 2021/22 | % | AVANCE % | 2020/21 | 2021/22 | % | 2020/21 | 2021/22 | % |
| NORTE | 352.500 | 340.500 | -3% | 100% | 3.900 | | | 1,35 | | |
| CENTRO | 1.023.800 | 982.200 | -4% | 100% | 3.200 | | | 3,21 | | |
| SUR | 339.900 | 321.700 | -5% | 100% | 2.300 | | | 0,77 | | |
| TOTAL | 1.716.200 | 1.644.400 | -4% | 100% | 3.200 | | | 5,32 | | |

| CEBADA | SUPERFICIE SEMBRADA (ha) | | | | RINDE (kg/ha) | | | PRODUCCIÓN (M tn) | | |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------|---|-------------------|---------|---|
| | 2020/21 | 2021/22 | % | AVANCE % | 2020/21 | 2021/22 | % | 2020/21 | 2021/22 | % |
| NORTE | 135.000 | 148.100 | +10% | 100% | 4.200 | | | 0,47 | | |
| CENTRO | 550.700 | 630.000 | +14% | 100% | 4.000 | | | 1,71 | | |
| SUR | 155.700 | 172.400 | +11% | 100% | 2.900 | | | 0,27 | | |
| TOTAL | 841.400 | 950.500 | +13% | 100% | 3.900 | | | 2,45 | | |

*Zona NORTE: Bolivar- C. Casares- Daireaux- G. Villegas- H. Irigoyen - Pehuajo- Rivadavia- T. Lauquen- Chapaleufú- Maracó- Pellegrini- Salliqueló- Tres Lomas

*Zona CENTRO: A. Alsina- Azul- Benito Juárez -C. Dorrego- C. Pringles- C. Suárez- G. Lamadrid- G. Chávez- Guaminí- Laprida- Olavarria- Saavedra –San Cayetano -Tres Arroyos- Catrillo- Conhelo- Quemú Quemú- Rancul- Realicó- Trenel.

*Zona SUR: Bahía Blanca- C. Rosales- Patagones- Puán- Tornquist- Villarino- Atreucó- Capital- Guatraché- Hucal- Toay- Utracán